



Плиты теплоизоляционные LOGICPIR

СТО 72746455-3.8.1-2017

Теплоизоляционные жесткие высокопрочные плиты на основе вспененного полиуретана (PIR), кашированные с двух сторон алюминиевой фольгой или ламинированным алюминием



Описание продукции:

Теплоизоляционный материал на основе PIR относится к особому классу полимеров-реактопластов с газонаполненной закрытой ячеистой структурой, содержащей перманентный газ, отвечающий за пониженную теплопроводность. Одной из особенностей PIR является специфическое химическое строение, для которого характерно сочетание жёсткой кольцевой молекулярной структуры и прочных высокоплотных химических связей. Эти особенности

обеспечивают повышенную стабильность свойств, термическую и химическую стойкости утеплителя. Теплоизоляционные плиты LOGICPIR обладают длительным сроком эксплуатации более 50 лет благодаря тому, что обладают минимальным водопоглощением, не подвержены деструктивному воздействию агрессивных сред, а также гниению, в т.ч. в условиях повышенной влажности. При этом не выделяет вредных веществ при любых режимах эксплуатации, являясь экологически чистым и безопасным строительным материалом. LOGICPIR выпускается в виде плит, обладающих прямыми или отформованными торцами в виде «L»-кромки для улучшения стыковки материала друг с другом и создания непрерывного теплоизоляционного контура без «мостиков» холода.

Области применения:

Теплоизоляционные плиты LOGICPIR применяются в частном домостроении:

- при устройстве систем кровельной изоляции: скатных крыш, мансард, а также плоских кровель, как эксплуатируемых, так и неэксплуатируемых (с креплением клеевым или механическим способами, а также пригрузом балластом);
- для ограждающих стен (в т.ч. возводимых по типу «слоистая кладка» с облицовкой декоративным кирпичом) и балконов;
- при утеплении полов (в т.ч. систем «теплый пол» и перекрытий над неотапливаемыми подпольями), в том числе, с повышенными требованиями к щелочестойкости теплоизоляции, используемой под цементно-песчаной стяжкой
- для стеновой и потолочной изоляции бань, саун и бассейнов с присущими им экстремальными параметрами влажности и температуры.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	LOGICPIR Ф/Ф, ФЛ/ФЛ ПОЛ, Балкон	БАНЯ Ф/Ф	Метод испытаний
Начальное значение теплопроводности, не более*:		0,021		
при условиях эксплуатации А	Вт/(м*К)	0,022		ГОСТ 7076-99
при условиях эксплуатации Б		0,023		
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее	кПа	120		ГОСТ EN 826-2011
Водопоглощение по объему при полном длительном погружении (28 суток), не более	%	1,0		ГОСТ EN 12087-2011
Температура эксплуатации	°С	от - 65 до +110	от-65 до +120	СТО 72746455-3.8.1-2017
Группа горючести		Г4		ГОСТ 30244-94

*Значение, измеренное в течение 24 часов с момента выпуска продукции.

Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	20; 30; 40; 50	ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ EN 824-2011
Длина x ширина, с «L»-кромкой*	мм	1190x590	ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ EN 824-2011

*Опционально плиты выпускаются с прямыми краями без «L»-кромки размером 1200x600 мм.

Производство работ:

В соответствии с «Инструкцией по монтажу LOGICPIR».

Хранение:

Плиты должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в штабелях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение изделий PIR под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допускается хранение изделий PIR на открытом воздухе в специальной упаковке, защищающей от внешних атмосферных воздействий.

Транспортировка:

Плиты LOGICPIR транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Плиты поставляются в пачках, имеющих полностью запечатанную УФ-стабилизированную пленку. С помощью стреч-пленки пачки формируются в укрупненные упаковки с мягкими опорами.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области 18.03.2015 ОГРН: 1066230044990,

декларацию о соответствии, сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя место нахождения: 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, адрес места осуществления деятельности: 390000, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул. Восточный промузел, 21, пом Н6

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер), адрес, телефон, факс

в лице **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР** Спиряков Евгений Евгеньевич

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата PIR, Плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата PIR, торговая марка: ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR, сорт: 1 сорт, 2 сорт

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) код ОКПД2: РАЗДЕЛ С _____

Код ТН ВЭД РФ _____

VII _____

выпускаемая по Стандарт организации "Изделия теплоизоляционные из жесткого

наименование документа, в соответствии с которым выпускается продукция полиизоцианурата", номер: СТО 72746455-3.8.1-2017 от 01.12.2017 Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, контракта)

изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД

наименование изготовителя, страна, адрес

ЛОДЖИКРУФ", место нахождения: 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390000, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул. Восточный промузел, 21, помещение Н6

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р 56590-2016, Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия, Приложение А; ГОСТ EN 826-2011, Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании протокола С03/1218_SND_ББ выдан 21.12.2018

испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; С02/1218_СХМ выдан 21.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; С01/1218_ФФ выдан 21.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; Т06/1218_СХМ выдан 19.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; Т05/1218_СХМ выдан 19.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; Т04/1218_SND_ББ выдан 19.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; Т03/1218_SND_ББ выдан 19.12.2018




испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; T02/1218_ФФ выдан 19.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; T01/1218_ФФ выдан 19.12.2018 испытательной лабораторией "Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань"; Сертификат системы менеджмента: К 33649 выдан 13.12.2018, Орган по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Новастандарт", RA.RU.13CT11.; схема декларирования: 7д

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации


Дата принятия декларации 29.12.2018

Декларация о соответствии действительна до 28.12.2021





(подпись)



(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Дата регистрации 29.12.2018 Регистрационный номер

дата

РОСС RU Д-
RU.PA01.B.15741/18
номер



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15741/18

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ОКПД2 (ОК 034-2014)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
РАЗДЕЛ С	Плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата PIR Иные сведения: ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR, 1 сорт, 2 сорт, Более 10 лет, 2 года	Стандарт организации "Изделия теплоизоляционные из жесткого полиизоцианурата", СТО 72746455-3.8.1-2017, 01.12.2017; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Системы менеджмента качества. Требования; ГОСТ Р 56590-2016, Плиты на основе пенополиизоцианурата тепловозвукоизоляционные. Технические условия, Приложение А; ГОСТ EN 826-2011, Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия



(подпись)

Смирнов С.С.

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15741/18

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ". Филиал ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань	390000, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул. Восточный промузел, 21, помещение Н6



(Handwritten signature)

(подпись)

Смирнов Е.Е.

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15741/18

Доказательственные материалы, на основе которых принимается декларация о соответствии

Вид доказательственного материала*	Номер и дата выдачи доказательственного материала	Сведения об органе по сертификации, испытательных лабораториях (центрах)
Протоколы испытаний	№ C01/1218_ФФ от 21.12.2018 № C02/1218_CXM от 21.12.2018 № C03/1218_SND_ББ от 21.12.2018 № T01/1218_ФФ от 19.12.2018 № T02/1218_ФФ от 19.12.2018 № T03/1218_SND_ББ от 19.12.2018 № T04/1218_SND_ББ от 19.12.2018 № T05/1218_CXM от 19.12.2018 № T06/1218_CXM от 19.12.2018	Лаборатории отдела технического контроля филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР г.Рязань
Сертификат соответствия на систему менеджмента качества	№ К 33649 действует с 13.12.2018 по 13.12.2021	Орган по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью "Новостандарт" Номер аттестата: RA.RU.13СТ11, действует с: 17.08.2015

*- протокол испытаний (приемочных, приемо-сдаточных, контрольных испытаний, проведенных заявителем и(или) сторонними испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке);

- сертификаты соответствия на систему качества или производства;

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;

Примечание — Документы должны характеризовать безопасность декларируемой продукции.

- сертификаты соответствия на систему качества или производства;

Примечание - Сертификаты должны распространяться на производство заявленной продукции.

- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

Примечание - К таким документам могут быть отнесены сертификаты соответствия, полученные при добровольной сертификации продукции.



(подпись)

Смирнов С.С.
(инициалы, фамилия)